



SOLUCIONES ACÚSTICAS TEXTILES

ORDUÑA
technical textiles
1755®

AISLAMIENTO
 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
 DISEÑO TÉCNICO PERSONALIZADO

QUIENES SOMOS

Orduña 1755 desarrolla soluciones textiles técnicas con alto valor añadido.

Confección a medida, producción local y asesoramiento acústico especializado se combinan para ofrecer productos eficaces y elegantes adaptados a cada entorno.



- Tejidos ignífugos certificados
- Laboratorio acústico para emisión de certificados
- Corte láser y confección a medida
- Capacidad de personalización estética y técnica
- Integración con diseño arquitectónico e interiorismo



SOLUCIONES TEXTILES ACÚSTICAS

Desde nuestro Departamento de Acústica ofrecemos soluciones para el aislamiento y el acondicionamiento acústico, utilizando tejidos técnicos ensayados.

Nuestro objetivo es integrar rendimiento acústico, diseño y funcionalidad en cada proyecto.


ORDUÑA
1755®
technical textiles

Orduña 1755 S.L.
Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
Apdo. de Correos 71
46116 MONCADA, Valencia, España
Telf: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com

Nombre Artículo Article Name	Sella 500g
---------------------------------	------------

FICHA TÉCNICA ACÚSTICA / ACOUSTIC TECHNICAL DATA

Código Artículo / Article Code	B1574
Composición / Composition	Algodón 100 % FR / Cotton 100 % FR
Color / Colour	Blanco Nt., Negro, s/mtra. / Nt. Withe, Black, accord. sample
Peso / Weight	500 g/m ²
Disposición / Disposition	Cortina / Curtain (UNE EN ISO 354 2004)



Absorción / Absorption	
Clase / Class (UNE-EN ISO 11654)	-D
α _w (UNE-EN ISO 11654)	0,5
α _{mid} (UNE-EN ISO 11654)	0,51
NRC (ASTM 42390a)	0,45
SAA (ASTM 42390a)	0,44

Aislamiento / Isolation	
Rw(C;Ctr) (UNE EN ISO 140-1/3)	6(0;0)

Nota:

NCR: Noise reduction coefficient. Media aritmética de los valores de absorción de 250, 500, 1000 y 2000 Hz. Redondeado a +/- 0,01.
SAA: Sound Absorption Average. Media aritmética de los 12 valores de absorción las frecuencias en tercios de octava comprendidas entre 200-2500Hz. Redondeado a +/- 0,01.

Cortinas absorbentes
($\alpha_w \geq 0,45$ según
UNE EN ISO 354)

Cortinas aislantes
(multicapa con Rw
hasta 19 dB, UNE EN
ISO 10140)

Cortinas combinadas

**Fondos escénicos con
propiedades
acústicas**

**Soluciones móviles y
desmontables para
espacios polivalentes**

APLICACIONES POR SECTOR



- Auditorios, teatros y estudios de grabación
- Oficina, salas de juntas y despachos
- Restaurantes y salones de eventos
- Hospitales, clínicas y sanidad privada

- Residencias, geriátricos y centros de día
- Centros educativos, polivalentes o municipales
- Ferias, stands y arquitectura efímera
- Hoteles y resorts

ORDUÑA

technical textiles

1755®




CONTÁCTANOS

+34 961 69 82 27

✉ acustica@tejidosignifugos.com

🌐 www.tejidosacusticos.com | www.tejidosignifugos.com

📷 [@orduna1755](https://www.instagram.com/orduna1755)



Libro conmemorativo
Historia y legado de ORDUÑA 1755

C/ Regaliciar, 1 Pol.Ind. Moncada 2 | 46116 Moncada (VALENCIA)